



**SPADA**

**mídia**

CATÁLOGO DE TENDAS PERSONALIZADAS COMPACTAS

**MODELOS ESTRUTURADOS**  
Tenda Personalizadas

# TENDA PANTOGRÁFICA

## Modelo 2 x 2m

### Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:  
**4m<sup>2</sup>**

Largura:  
**2m**


Comprimento:  
**2m**

Altura:  
**Até 2,30m**

nº de pessoas necessárias para  
transportar e montar:  
**2 pessoas**

### Especificações dos Materiais

- ✓ Estrutura em tubo de metalon galvanizado a fogo ou alumínio;
- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).



\*Ilustração sem escala

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, pontos de vendas.
- ✓ Capacidade para 8 pessoas sentadas e 9 em pé.
- ✓ Capacidade para 1 conjunto de mesa e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura totalmente retrátil, de fácil montagem e armazenamento
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)

# TENDA PANTOGRÁFICA

## Modelo 3 x 3m

### Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:

**9m<sup>2</sup>**

Largura:

**3m**

Comprimento:


**3m**

Altura:

**Até 2,30m**

nº de pessoas necessárias para transportar e montar:

**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Estrutura em tubo de metalon galvanizado a fogo ou alumínio;
- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, pontos de vendas.
- ✓ Capacidade para 18 pessoas sentadas e 20 em pé.
- ✓ Capacidade para 4 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura totalmente retrátil, de fácil montagem e armazenamento
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)

# TENDA PANTOGRÁFICA

## Modelo 4,5 x 3m

### Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:

**13,5m<sup>2</sup>**

Largura:

**3m**

Comprimento:



**4,5m**

Altura:

**Até 2,30m**

nº de pessoas necessárias para transportar e montar:

**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Estrutura em tubo de metalon galvanizado a fogo ou alumínio;
- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, ponto de vendas.
- ✓ Capacidade para 30 pessoas sentadas e 35 em pé.
- ✓ Capacidade para 6 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura totalmente retrátil, de fácil montagem e armazenamento
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)

# TENDA PANTOGRÁFICA

## Modelo 6 x 3m

### Especificações Técnicas



Área coberta do módulo:  
**18m<sup>2</sup>**

Largura:  
**3m**

Comprimento:  
**6m**

Altura:  
**Até 2,30m**

nº de pessoas necessárias para  
transportar e montar:  
**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Estrutura em tubo de metalon galvanizado a fogo ou alumínio;
- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, pontos de vendas.
- ✓ Capacidade para 36 pessoas sentadas e 45 em pé.
- ✓ Capacidade para 8 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura totalmente retrátil, de fácil montagem e armazenamento
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)

# TENDA Arco

## Modelo 2 x 2m

### Especificações Técnicas




Área coberta do módulo:  
**4m<sup>2</sup>**

Largura:  
**2m**

Comprimento:  
**2m**

Altura:  
**2,60m**

nº de pessoas necessárias para  
transportar e montar:  
**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Estrutura em tubo de metalon galvanizado a fogo;
- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, pontos de vendas;
- ✓ Capacidade para 8 pessoas sentadas e 9 em pé;
- ✓ Capacidade para 1 conjunto de mesa e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura desmontável, de fácil montagem e armazenamento;
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)

## TENDA Arco Modelo 3 x 3m

### Especificações Técnicas


Área coberta do módulo:  
**9m<sup>2</sup>**

Largura:  
**3m**

Comprimento:  
**3m**

Altura:  
**3,30m**

nº de pessoas necessárias para  
transportar e montar:  
**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Estrutura em tubo de metalon galvanizado a fogo;
- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, pontos de vendas;
- ✓ Capacidade para 18 pessoas sentadas e 20 em pé;
- ✓ Capacidade para 5 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura desmontável, de fácil montagem e armazenamento;
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)



## TENDA Arco Modelo 4 x 4m

### Especificações Técnicas



Área coberta do módulo:  
**16m<sup>2</sup>**

Largura:  
**4m**

Comprimento:  
**4m**

Altura:  
**3,30m**

nº de pessoas necessárias para  
transportar e montar:  
**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Estrutura em tubo de metalon galvanizado a fogo;
- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, pontos de vendas;
- ✓ Capacidade para 32 pessoas sentadas e 36 em pé;
- ✓ Capacidade para 5 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura desmontável, de fácil montagem e armazenamento;
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)

# TENDA SEMIESFÉRICA

## Modelo Ø6m


### Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:  
**23,38m<sup>2</sup>**

Diametro:  
**Ø6m**

Altura:  
**3,5m**

nº de pessoas necessárias para  
transportar e montar:  
**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Estrutura em tubo de metalon galvanizado a fogo;
- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, stand de vendas;
- ✓ Capacidade para 42 pessoas sentadas e 52 em pé.
- ✓ Capacidade para 8 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura desmontável, de fácil montagem e armazenamento;
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)

**MODELOS INFLÁVEIS**  
Tenda Personalizadas

# TENDA ARCO

## Modelo 3 x 3m

### Especificações Técnicas



Área coberta do módulo:  
**9m<sup>2</sup>**

Largura:  
**3m**

Comprimento:  
**3m**

Altura:  
**3,10m**

nº de pessoas necessárias para  
transportar e montar:  
**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).
- ✓ 1 Motor 230w - 220v

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, congressos e pontos de vendas.
- ✓ Capacidade para 18 pessoas sentadas e 20 em pé.
- ✓ Capacidade para 5 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura totalmente retrátil, de fácil montagem e armazenamento
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)

# TENDA ARCO

## Modelo 4 x 4m

### Especificações Técnicas




Área coberta do módulo:  
**16m<sup>2</sup>**

Largura:  
**4m**

Comprimento:  
**4m**

Altura:  
**3,70m**

nº de pessoas necessárias para  
transportar e montar:  
**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).
- ✓ 1 Motor 350w - 220v

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, pontos de vendas.
- ✓ Capacidade para 18 pessoas sentadas e 20 em pé.
- ✓ Capacidade para 4 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura totalmente retrátil, de fácil montagem e armazenamento
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)

# TENDA ARCO

## Modelo 5 x 5m

### Especificações Técnicas



Área coberta do módulo:  
**25m<sup>2</sup>**

Largura:  
**5m**

Comprimento:  
**5m**

Altura:  
**3,80m**

nº de pessoas necessárias para  
transportar e montar:  
**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).
- ✓ 1 Motor 350w - 220v

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, pontos de vendas.
- ✓ Capacidade para 18 pessoas sentadas e 20 em pé.
- ✓ Capacidade para 4 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura totalmente retrátil, de fácil montagem e armazenamento
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)

# TENDA ARCO

## Modelo 6 x 6m

### Especificações Técnicas




Área coberta do módulo:  
**36m<sup>2</sup>**

Largura:  
**6m**

Comprimento:  
**6m**

Altura:  
**3,80m**

nº de pessoas necessárias para  
transportar e montar:  
**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).
- ✓ 1 Motor 1100w - 220v

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, pontos de vendas;
- ✓ Capacidade para 18 pessoas sentadas e 20 em pé.
- ✓ Capacidade para 4 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura totalmente retrátil, de fácil montagem e armazenamento
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)

# TENDA PIRÂMIDE

## Modelo 3 x 3m

### Especificações Técnicas



Área coberta do módulo:  
**9m<sup>2</sup>**

Largura:  
**3m**

Comprimento:  
**3m**

Altura:  
**3,30m**

nº de pessoas necessárias para  
transportar e montar:  
**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).
- ✓ 1 Motor 230w - 220v

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, pontos de vendas.
- ✓ Capacidade para 18 pessoas sentadas e 20 em pé.
- ✓ Capacidade para 4 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura totalmente retrátil, de fácil montagem e armazenamento
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)



# TENDA PIRÂMIDE

## Modelo 4 x 4m

### Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:

**16m<sup>2</sup>**

Largura:

**4m**

Comprimento:




**4m**

Altura:

**3,70m**

nº de pessoas necessárias para transportar e montar:

**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).
- ✓ 1 Motor 350w - 220v

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, pontos de vendas.
- ✓ Capacidade para 18 pessoas sentadas e 20 em pé.
- ✓ Capacidade para 4 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura totalmente retrátil, de fácil montagem e armazenamento
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)

# TENDA PIRÂMIDE

## Modelo 5 x 5m

### Especificações Técnicas



Área coberta do módulo:  
**25m<sup>2</sup>**

Largura:  
**5m**

Comprimento:  
**5m**

Altura:  
**4,50m**

nº de pessoas necessárias para  
transportar e montar:  
**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).
- ✓ 1 Motor 1100w - 220v

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, pontos de vendas.
- ✓ Capacidade para 18 pessoas sentadas e 20 em pé.
- ✓ Capacidade para 4 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura totalmente retrátil, de fácil montagem e armazenamento
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)

# TENDA PIRÂMIDE

## Modelo 6 x 6m

### Especificações Técnicas




Área coberta do módulo:  
**36m<sup>2</sup>**

Largura:  
**6m**

Comprimento:  
**6m**

Altura:  
**5m**

nº de pessoas necessárias para  
transportar e montar:  
**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).
- ✓ 1 Motor 1100w - 220v

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, pontos de vendas.
- ✓ Capacidade para 18 pessoas sentadas e 20 em pé.
- ✓ Capacidade para 4 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura totalmente retrátil, de fácil montagem e armazenamento
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)

# TENDA SEMIESFÉRICA

## Modelo Ø6m


### Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:  
**23,38m<sup>2</sup>**

Diametro:  
**Ø6m**

Altura:  
**4,5m**

nº de pessoas necessárias para  
transportar e montar:  
**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).
- ✓ 1 Motor 1100w - 220v

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, pontos de vendas.
- ✓ Capacidade para 40 pessoas sentadas e 44 em pé.
- ✓ Capacidade para 7 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura totalmente retrátil, de fácil montagem e armazenamento
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)

# TENDA SEMIESFÉRICA

## Modelo Ø8m

### Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:

**41,50m<sup>2</sup>**

Diametro:



**Ø8m**

Altura:

**4,5m**

nº de pessoas necessárias para transportar e montar:

**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).
- ✓ 1 Motor 1100w - 220v

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, pontos de vendas.
- ✓ Capacidade para 70 pessoas sentadas e 78 em pé.
- ✓ Capacidade para 12 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura totalmente retrátil, de fácil montagem e armazenamento
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)

# TENDA SEMIESFÉRICA

## Modelo Ø10m




### Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:  
**70,70m<sup>2</sup>**

Diametro:  
**Ø10m**

Altura:  
**4,5m**

nº de pessoas necessárias para  
transportar e montar:  
**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).
- ✓ 1 Motor 1500w - 220v

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, congressos e pontos de vendas.
- ✓ Capacidade para 120 pessoas sentadas e 130 em pé.
- ✓ Capacidade para 20 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura totalmente retrátil, de fácil montagem e armazenamento
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)

# TENDA SEMIESFÉRICA

## Modelo Ø12m

### Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:

**105,80m<sup>2</sup>**

Diametro:



**Ø12m**

Altura:

**5m**

nº de pessoas necessárias para transportar e montar:

**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).
- ✓ 2 Motores 1100w - 220v

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, congressos e pontos de vendas.
- ✓ Capacidade para 180 pessoas sentadas e 192 em pé.
- ✓ Capacidade para 30 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.

### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura totalmente retrátil, de fácil montagem e armazenamento
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)

# TENDA SEMIESFÉRICA

## Modelo Ø14m



### Especificações Técnicas

Área coberta do módulo:  
**157,87m<sup>2</sup>**

Diametro:  
**Ø14m**

Altura:  
**5,5m**

nº de pessoas necessárias para  
transportar e montar:  
**2 pessoas**



\*Ilustração sem escala

### Especificações dos Materiais

- ✓ Tecido emborrachado 100% poliéster ou poliamida (cores disponíveis na pág. 25).
- ✓ 2 Motores 1500w - 220v

### Indicações para uso

- ✓ Cobertura para eventos em locais abertos;
- ✓ Exposições, feiras, congressos e pontos de vendas.
- ✓ Capacidade para 250 pessoas sentadas e 280 em pé.
- ✓ Capacidade para 40 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas.


### Benefícios

- ✓ Cobertura estável e segura;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas;
- ✓ Personalização da capa e fechamentos por impressão digital, aplicação de logomarca impressa ou por aerografia;
- ✓ Estrutura totalmente retrátil, de fácil montagem e armazenamento
- ✓ Acessórios disponíveis (sacola de transporte, estacas, estirantes, iluminação interna, fechamentos, cortinas, e outros)



# TECIDO EMBORRACHADO


Cores disponíveis



01. Preto



02. Marinho




03. Vermelho




04. Royal




05. Verde Oliva




06. Vinho



07. Bordô



08. Café




09. Chumbo




10. Verde Bandeira



11. Piscina




12. Cinza



13. Branco



14. Rosa Bebê




15. Azul Bebê



16. Amarelo Bebê




17. Verde Água




18. Amarelo Ouro



19. Roxo



20. Rosa



21. Laranja




22. Cereja



23. Amarelo Limão



24. Verde Limão




25. Bege



26. Azul Colegial




27. Azul Rubio



28. Azul Turquesa




29. Verde Petróleo




30. Verde Equipamento




31. Amarelo Gema




32. Amarelo Bandeira



33. Laranja Verão




34. Mostarda




35. Cinza Prata




36. Cinza Bandeirantes



37. Gelo




38. Areia



39. Káki




40. Chiclete



Camuflado Aeronáutica



Camuflado Exército



Camuflado Tropa de Choque